

Risque infectieux en EHPAD : Information aux familles

Résidence les Tuiles Vertes
05/09/2018

LE CENTRE HOSPITALIER PERPIGNAN

Résidence Les Tuiles Vertes

Dr C. MIQUEL (médecin hygiéniste)

Les EHPAD en 2018

- ▶ Longtemps considérés comme un lieux de vie « Maison de retraite », les EHPAD voient le profil des résidents évoluer dans le temps :
 - Personnes de plus en plus dépendantes, voire grabataires
 - Démences et troubles cognitifs majeurs
 - Poly-pathologies
 - Besoins en soins infirmiers dans un objectif d'alternative à l'hospitalisation
- ▶ Le lieu de vie devient aussi un lieu de soins

Une prise en compte du risque infectieux à partir de 2007...

- ▶ Par la reconnaissance des **Infections Associées aux Soins (IAS)**
 - ❖ Prise en compte du risque infectieux dans tous les domaines de la santé
 - ❖ Les établissements médico-sociaux sont eux aussi concernés, comme les soins libéraux et les soins à domicile
- ▶ ... A l'origine de nouvelles exigences pour les EHPAD

Et plus concrètement

- › Infections urinaires et infections pulmonaires sont l'apanage des personnes âgées.
 - = près de 70% des IAS
- › Certaines maladies infectieuses contagieuses ou facilement transmissibles sont parfois à l'origine d'épidémies.
 - = gale, infection à *Clostridium difficile*

Les moyens de prévention des infections en EHPAD

- › S'appuient sur les modes de transmission inter-humaine des agents infectieux.
- › Utilisent des techniques faciles à mettre en œuvre.
- › Concernent toutes les personnes qui participent à la vie de l'EHPAD.
- › Ne doivent pas atténuer la qualité de vie des résidents.

Modes de transmission inter-humaine des infections

› TRANSMISSION PAR CONTACT

- › Directe par contact cutané entre 2 individus :
 - Contact cutané prolongé ou répété
 - Manipulation du linge en contact avec la personne malade (ex : gale)
- › Directe ou indirecte féco-orale :
 - Contact des mains ou de matériel avec les excréta d'une personne malade (ex: gastro-entérite)



Les outils de la prévention de la transmission par voie aérienne


- Barrière de protection en cas d'exposition à un aérosol potentiellement infectant, en cas d'infection d'un personnel ou d'un visiteur lui-même
- Masque chirurgical



13

Port du masque pour les visiteurs

- Quand ?
- A l'entrée de l'EHPAD pour un visiteur malade
- En entrant dans la chambre pour rendre visite à un résident malade



Bien ajusté
Jeté après usage
Éliminé si mouillé

14

Précautions Standard pour le visiteur

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▸ L'ensemble des moyens de prévention de la transmission croisée ⊗ Hygiène des mains ⊗ Port de masque si résident malade ⊗ Port de masque si visiteur malade ⊗ Manipulation des excréta laissée aux professionnels | <ul style="list-style-type: none"> ▸ L'ensemble des moyens de prévention des infections ⊗ Vaccination anti-grippale ⊗ Report de la visite en cas de maladie contagieuse (GEA, IRA, gale) ⊗ Ne pas s'asseoir sur le lit ⊗ Ne pas apporter de denrées périssables |
|--|--|

15
