

Et en cas d'épidémie : bien respecter les consignes

ALERTE!
En cas de risque épidémique, il est recommandé de décaler vos visites.
DECALEZ VOS VISITES...

Visiteurs
En cas de risque épidémique, il est recommandé de décaler vos visites.
Il est également recommandé de porter un masque et de se laver les mains.
Évitez les lieux publics et les espaces Hygiène-Boissons.
Évitez les lieux publics et les espaces Hygiène-Boissons.
Mains

Du fait d'une épidémie de gastro dans l'établissement, merci de respecter vos visites
TOUT RASSEMBLEMENT EN L'ANNÉE

Le risque infectieux en EHPAD est une réalité.

La prévention passe avant tout par l'application quotidienne des Précautions Standard.

Soignants, intervenants extérieurs, bénévoles, familles :
TOUS concernés

Pour la sécurité des résidents.

Les outils de la prévention de la transmission par CONTACT


- › Hygiène des mains :
 - ↳ Pour le personnel
 - ↳ Pour les visiteurs
 - Savon doux
 - Produit Hydro-alcoolique (PHA)
- › Barrières de protection si risque de contact avec des liquides biologiques :
 - ↳ Pour le personnel
 - Pour les mains : gants
 - Pour la tenue : tablier

10


Hygiène des mains pour les visiteurs

› Quand ?

- A l'entrée de l'EHPAD
- A proximité de la chambre
- Après avoir accompagné le résident aux toilettes
- Avant d'aider le résident à manger
- A la fin de la visite



30 sec.



11

Modes de transmission inter-humaine des infections

› TRANSMISSION PAR VOIE AERIENNE (GOUTTELETTES)

- › Directe par inhalation de particules émises par les voies aériennes
 - Face à face avec une personne malade, à courte distance et pendant un temps suffisant (ex : grippe)



12

Des programmes nationaux ciblés sur les risques infectieux

- Le plan stratégique national de prévention des IAS 2009 – 2013 :
Comprend un programme national de prévention des IAS en établissements médicosociaux.
- Le programme de prévention des IAS PROPIAS 2015 :
Prévoit dans son Axe1 de développer la prévention des IAS tout au long du parcours de soins, en impliquant les patients et les résidents.

Pourquoi s'intéresser au risque infectieux en EHPAD

- Parce-que les personnes âgées se caractérisent par :
 - Une fragilité de l'immunité,
 - Une perte d'autonomie,
 - Des troubles des fonctions intellectuelles,
 - Des pathologies associées,
 - Des thérapeutiques multiples (antibiotiques, corticoïdes...)
- Parce-que la vie en collectivité amène à :
 - Une promiscuité des personnes,
 - Des activités en commun

Ce risque est-il réel

- Oui, on peut le mesurer par des études statistiques : enquêtes de prévalence

Quelques exemples :

- Enquête HALT 2010 :
Enquête européenne; pour la France : 65 EHPAD (6255 résidents)
Prévalence des IAS : 4 %
- Enquête EPIPA 2011 :
Inter-région Sud-Est, 334 EHPAD/USLD (28345 résidents)
Prévalence des IAS: 4,98%
- Enquête PREV'EHPAD 2016 :
Enquête nationale : 370 EHPAD (28277 résidents)
Prévalence des IAS : 3,04 %
